Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (889)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

http://olis.nt-rt.ru/ || osi@nt-rt.ru

Ситовой сепаратор ПСО



Ситовой сепаратор ПСО предназначен для сортирования и очистки зерновых культур от примесей, отличающихся от зерна геометрическими размерами и аэродинамическими свойствами.

Модель	ПСО-0,7	ПСО-3,0	ПСО-6,0
Производительность до, кг/ч	2500-3500	15000	30000
Эффективность очистки по сорной примеси по крупным примесям по легким примесям по выделению мелкого зерна	60 98 70 60	60 98 70 60	60 98 70 60
Расход воздуха, м³/ч	300	600	1200
Установленная можность, кВт	0,55	1,1	1,32
Масса, кг	425	1473	2098
Габаритные размеры, мм длина ширина высота	1580 820 1220	2102 1820 1472	2284 1820 1906

Модель	ПСО-3	ПСО-50	ПСО-100
Предварительная очистка до т/ч	12	50	100
Первичная очистка до т/ч	3	15	30
Расход воздуха, м ³ /ч	300	600	1200
Установленная можность, кВт	0,55	1,10	1,50
Масса, кг	425	1473	2098
Габаритные размеры, мм			
длина	1580	2102	2284
ширина	820	1820	1820
высота	1220	1472	1906